




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 2247**

30 Δεκεμβρίου 1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 642 (1)

Έγκριση κυκλοφορίας Μετρητών Υγρών Καυσίμων τύπων Τ40 και ST160 που κατασκευάζονται από SMITH METER Γερμανίας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α'/26.7/85).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (Φ.Ε.Κ. 185/τ.Α'/25.8.1988).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/78 «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων στην εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών.

4. Το άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης Φ3-2587/78 «Περί Κωδικοποιήσεως Αποφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ.Β/26.1.79) όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Β1-15073/86 (ΦΕΚ 864/τ.Β/4.12.1986).

5. Την με αριθ.Β3-54/13.5.96 Απόφαση του Υφυπουργού Εμπορίου «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων κ.λ.π.».

6. Το με αριθ. 1.51 - 12115/80 Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. του Ομοσπονδιακού Φυσικο-Τεχνικού Ιδρύματος (PTB) Γερμανίας.

7. Την από 6.9.1999 αίτηση της «ΜΕΤΡΟΝ» ΕΠΕ που εκπροσωπεί την SMITH METER Γερμανίας (Λαμπαρδή 7 Τ.Κ. 114.71 Αθήνα - Λυκαβηττός Τηλ. 6401505-7, FAX 6401504), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα των Μετρητών Υγρών-Καυσίμων τύπων Τ40 και ST160 που κατα-

σκευάζει η SMITH METER Γερμανίας και εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την «ΜΕΤΡΟΝ» ΕΠΕ (Λαμπαρδή 7 Τ.Κ. 114.71 Αθήνα - Λυκαβηττός).

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά των εν λόγω μετρητών

α) Η ονομαστική πίεση των Μετρητών T40 και ST160 είναι 10 BAR. β) Η ελαχίστη και η μεγίστη παροχή των Μετρητών T40 και ST160 είναι αντίστοιχα 50 L/MIN και 1600 L/MIN.

3. Οι ανωτέρω τύποι Μετρητών πρέπει να σφραγίζονται στα σημεία ρύθμισης της ακρίβειας του ογκομετρητή σύμφωνα με το άρθρο 391 της ΑΔ 14/89.

4. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ανωτέρω Μετρητών στους ελέγχους που γίνονται από Αρμόδια Όργανα πρέπει να αναγράφονται επ' αυτών σε σημείο που να διακρίνονται καλά οι ενδείξεις:

α) Ο οίκος κατασκευής.

β) Η ονομασία και ο τύπος των Μετρητών.

γ) Η μονάδα μέτρησης ήτοι: λίτρο.

δ) Ο αριθμός εγκρίσεως κυκλοφορίας στην Ελλάδα ήτοι Φ2-1097/3-11-99 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γεν. Γραμμ. Εμπορίου.

5. Η νομιμοποίηση της κυκλοφορίας των ανωτέρω μετρητών γίνεται με την-επικόλληση από την Αρμόδια Αρχή των σημάτων του Αρχικού και Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφαση μας εφόσον διαπιστωθεί από την Αρμόδια Αρχή, ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και απαιτήσεις ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

7. Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 28 της Υ.Α. Φ3-2587/78 (ΦΕΚ 70/τ.Β/26.1.1979) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. Β1-15073/86 (ΦΕΚ 864/τ.Β/4.12.86) και ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της.

8. Η παρούσα ισχύει μέχρι 1 Ιουνίου 2000.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1999

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 644 (2)

Έγκριση κυκλοφορίας Μετρητών Υγρών Καυσίμων τύπου G6 που κατασκευάζονται από την SMITH METER GMBH Γερμανίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α'/26.7/85).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (Φ.Ε.Κ. 185/τ.Α'/25.8.1988).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/78 «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων στην εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών.

4. Το άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης Φ3-2587/78 «Περί Κωδικοποιήσεως Αποφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ.Β/26.1.79) όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΒΙ-15073/86 (ΦΕΚ 864/τ.Β/4.12.1986).

5. Την με αριθ.Β3-54/13.5.96 Απόφαση του Υφυπουργού Εμπορίου «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων κ.λ.π.».

6. Το με αριθ. 1.51 - 41196/79 Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. του Ομοσπονδιακού Φυσικο-Τεχνικού Ιδρύματος (PTB) Γερμανίας.

7. Την από 6.9.1999 αίτηση της «ΜΕΤΡΟΝ» ΕΠΕ που εκπροσωπεί την SMITH METER Γερμανίας (Λαμπαρδή 7 Τ.Κ. 114.71 Αθήνα - Λυκαβηττός Τηλ. 6401505-7, FAX 6401504), αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα του Μετρητού Υγρών-Καυσίμων τύπου G6 που κατασκευάζει η SMITH METER Γερμανίας και εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την «ΜΕΤΡΟΝ» ΕΠΕ (Λαμπαρδή 7 Τ.Κ. 114.71 Αθήνα - Λυκαβηττός).

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά του εν λόγω μετρητού

α) Η ονομαστική πίεση του Μετρητού G6 είναι 16, 25, 40 ή 100 BAR.

β) Η ελαχίστη και η μεγίστη παροχή του μετρητού G6 είναι 200 L/MIN και 4600 L/MIN.

3. ο ανωτέρω τύπου Μετρητής πρέπει να σφραγίζεται στα σημεία ρύθμισης της ακρίβειας του ογκομετρητή σύμφωνα με το άρθρο 391 της ΑΔ 14/89.

4. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας του ανωτέρω Μετρητού στους ελέγχους που γίνονται από Αρμόδια Όργανα πρέπει να αναγράφονται επ' αυτού σε σημεία που να διακρίνονται καλά οι ενδείξεις:

α) Ο οίκος κατασκευής.

β) Η ονομασία και ο τύπος του Μετρητού.

γ) Η μονάδα μέτρησης ήτοι: λίτρο.

δ) Ο αριθμός εγκρίσεως κυκλοφορίας στην Ελλάδα ήτοι Φ2-1099/5-11-99 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γεν. Γραμμ. Εμπορίου.

5. Η νομιμοποίηση της κυκλοφορίας των ανωτέρω μετρητών γίνεται με την επικόλληση από την Αρμόδια Αρχή των σημάτων του Αρχικού και Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφαση μας εφόσον διαπιστωθεί από την Αρμόδια Αρχή, ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και απαιτήσεις ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

7. Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 28 της Υ.Α. Φ3-2587/78 (ΦΕΚ 70/τ.Β/26.1.1979) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. ΒΙ-15073/86 (ΦΕΚ 864/τ.Β/4.12.86) και ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της.

8. Η παρούσα ισχύει μέχρι ι Απριλίου 2000.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1999

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 645 (3)

Έγκριση κυκλοφορίας Μετρητών Υγρών Καυσίμων τύπου H8 που κατασκευάζονται από την Smith Meter Γερμανίας».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α'/26.7/85).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (Φ.Ε.Κ. 185/τ.Α'/25.8.1988).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/78 «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων στην εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών.

4. Το άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης Φ3-2587/78 «Περί Κωδικοποιήσεως Αποφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/Τ.Β/26.1.79) όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Β1-15073/86 (ΦΕΚ 864/ τ.Β/4.12.1986).

5. Την με αριθ.Β3-54/13.5.96 Απόφαση του Υφυπουργού Εμπορίου «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων κ.λ.π.».

6. Το με αριθ. 1.51 - 1971/80 Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. του Ομοσπονδιακού Φυσικο-Τεχνικού Ιδρύματος (PTB) Γερμανίας.

7. Την από 6.9.1999 αίτηση της «ΜΕΤΡΟΝ» ΕΠΕ που εκπροσωπεί την SMITH METER Γερμανίας (Λαμπαρδή 7 Τ.Κ. 114.71 Αθήνα - Λυκαβηττός Τηλ. 6401505-7, FAX 6401504), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα Μετρητών Υγρών-Καυσίμων τύποο Η8 που κατασκευάζει η SMITH METER Γερμανίας και εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την «ΜΕΤΡΟΝ» ΕΠΕ (Λαμπαρδή 7 Τ.Κ. 114.71 Αθήνα - Λυκαβηττός).

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά των εν λόγω μετρητρών.

α) Η ονομαστική πίεση των Μετρητών Η8 είναι 16, 25, 40 ή 100 bar.

β) Η ελαχίστη και η μεγίστη παροχή των μετρητών Η8 είναι 400 l/Min μέχρι 10.000 1/Mίη

3. Ο ανωτέρω τύπος Μετρητού πρέπει να σφραγίζεται στα σημεία ρύθμισης της ακρίβειας του ογκομετρητή σύμφωνα με το άρθρο 391 της ΑΔ 14/89.

4. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας ανωτέρω Μετρητ στους ελέγχους που γίνονται από Αρμόδια Όργανα πρέπει να αναγράφονται επ' αυτών σε σημεία, που να διακρίνονται καλά οι ενδείξεις:

α) Ο οίκος κατασκευής.

β) Η ονομασία και ο τύπος των Μετρητών.

γ) Η μονάδα μέτρησης ήτοι: λίτρο.

δ) Ο αριθμός εγκρίσεως κυκλοφορίας στην Ελλάδα ήτοι Φ2-1100/9.11.99 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γεν. Γραμμ. Εμπορίου.

5. Η νομιμοποίηση της κυκλοφορίας των ανωτέρω μετρητών γίνεται με την επικόλληση από την Αρμόδια Αρχή των σημάτων του Αρχικού και Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφαση μας εφόσον διαπιστωθεί από την Αρμόδια Αρχή, ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και απαιτήσεις ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

7. Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 28 της Υ.Α. Φ3-2587/78 (ΦΕΚ 70/τ.Β/26.1.1979) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. Β1-15073/86 (ΦΕΚ 864/τ.Β/4.12.86) και ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της.

8. Η παρούσα ισχύει μέχρι 1 Απριλίου 2000.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 1999

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 643 (4)

Έγκριση κυκλοφορίας Μετρητών Υγρών Καυσίμων τύπων SF-60 και F-4.,που κατασκευάζονται από την Smith Meter Γερμανίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α'/26.7/85).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (Φ.Ε.Κ. 185/τ.Α'/25.8.1988).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/78 «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων στην εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών.

4. Το άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης Φ3-2587/78 «Περί Κωδικοποιήσεως Αποφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ.Β/26.1.79) όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Β1-15073/86 (ΦΕΚ 864/ τ.Β/4.12.1986).

5. Την με αριθ.Β3-54/13.5.96 Απόφαση «του Υφυπουργού Εμπορίου «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων κ.λ.π.».

6. Το με αριθ. 1.51 -41195/79 Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. του Ομοσπονδιακού Φυσικο-Τεχνικού Ιδρύματος (PIB) Γερμανίας.

7. Την από 6.9.1999 αίτηση της «ΜΕΤΡΟΝ»ΕΠΕ που εκπροσωπεί την SMITH METER Γερμανίας (Λαμπαρδή 7 Τ.Κ. 114.71 Αθήνα - Λυκαβηττός Τηλ. 6401505-7, FAX 6401504), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα των Μετρητών Υγρών Καυσίμων τύπων SF 60 και F4 που κατασκευάζει η SMITH METER Γερμανίας και εκπροσωπούνται «στην Ελλάδα από την «ΜΕΤΡΟΝ» ΕΠΕ (Λαμπαρδή 7 Τ.Κ. 114.71 Αθήνα - Λυκαβηττός).

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά των εν λόγω μετρητών

α) Η ονομαστική πίεση των Μετρητών SF 60 και F4 είναι 10 Bar.

β) Η ελαχίστη και η μεγίστη παροχή των Μετρητών SF 60 και F4 είναι αντίστοιχα 200 1/Min και 3000 1/Min

3. Οι ανωτέρω τύποι μετρητών πρέπει να σφαγίζονται στα σημεία ρύθμισης της ακρίβειας του ογκομετρητή σύμφωνα με το άρθρο 391 της ΑΔ 14/89.

4. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ανωτέρω Μετρητρών στους ελέγχους που γίνονται από Αρμόδια Όργανα πρέπει να αναγράφονται επ' αυτών σε σημείο που να διακρίνονται καλά οι ενδείξεις:

α) Ο οίκος κατασκευής.

β) Η ονομασία και ο τύπος των Μετρητών.

γ) Η μονάδα μέτρησης ήτοι: λίτρο.

δ) Ο αριθμός εγκρίσεως κυκλοφορίας στην Ελλάδα ήτοι Φ2-1098/5.11.99 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γεν. Γραμμ. Εμπορίου.

5. Η νομιμοποίηση της κυκλοφορίας των ανωτέρω μετρητών γίνεται με την επικόλληση από την Αρμόδια Αρχή των σημάτων του Αρχικού και Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφαση μας εφόσον διαπιστωθεί από την Αρμόδια Αρχή, ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και απαιτήσεις ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

7. Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 28 της Υ.Α.

Φ3-2587/78 (ΦΕΚ 70/τ.Β/26.1.1979) όπως τροποποιήθηκε και συμπλήρωθηκε με την Υ.Α. Β1-15073/86 (ΦΕΚ 864/τ.Β./4.12.86) και ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσής της.

8. Η παρούσα ισχύει μέχρι την 1η Απριλίου 2000.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1999

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. (5)

Καθορισμός οικονομικών υποχρεώσεων διαπιστευομένων φορέων.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν.2231/94 "Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 139/Α/94), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2642/98 (ΦΕΚ 216/Α/98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για το δημόσιο προϋπολογισμό, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι να καθορίσει τις οικονομικές υποχρεώσεις των φορέων που αιτούνται διαπίστευση από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης.

Άρθρο 2

Οικονομικές Υποχρεώσεις

2.1 Τέλος αίτησης

Το τέλος αίτησης για αρχική διαπίστευση ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές.Για επέκταση υφιστάμενης διαπίστευσης σε διαφορετικούς τομείς δοκιμών ή τομείς διακριβώσεων ή σε διαφορετικούς κλάδους δραστηριοτήτων ή σε διαφορετικά προϊόντα το τέλος αίτησης ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται κατά την υποβολή της αίτησης.

2.2 Τέλη αξιολόγησης

2.2.1 Τα τέλη αξιολόγησης καταβάλλονται για τη διενέργεια αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του αιτούντα ή/και στις εγκαταστάσεις πελατών του, προκειμένου να χορηγηθεί αρχική διαπίστευση ή επέκταση υφιστάμενης διαπίστευσης ή προκειμένου να διενεργηθεί περιοδική επιτήρηση ή επαναξιολόγηση για τη διατήρηση της ήδη χορηγηθείσας διαπίστευσης.

2.2.2 Βάση για τον υπολογισμό των τελών αξιολόγησης είναι ο αριθμός ανθρωποημερών απασχόλησης των επικεφαλής αξιολογητών/αξιολογητών/εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης του αιτούντα(όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2.2.1. της παρούσης), ως ακολούθως:

- τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, ανά ημέρα απασχόλησης επικεφαλής αξιολογητή
- διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές, ανά ημέρα απασχόλησης αξιολογητή/εμπειρογνώμονα.

2.2.3 Τα τέλη αξιολόγησης σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών αξιολογητών ή εμπειρογνωμόνων θα καθορίζονται κατά περίπτωση.

2.2.4 Τα τέλη αξιολόγησης καταβάλλονται σε δύο δόσεις:

- Το ύψος της πρώτης δόσης ανέρχεται στο εβδομήντα τοις εκατό(70%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για τη διενέργεια της αξιολόγησης και καταβάλλεται πριν από την έναρξη της κυρίως αξιολόγησης όπως προβλέπεται στη διαδικασία διαπίστευσης(ΔΔ).
- Με τη δεύτερη δόση εξοφλείται το σύνολο των τελών αξιολόγησης, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του αιτούντα και καταβάλλονται πριν από τη χορήγηση της αρχικής διαπίστευσης ή τη χορήγηση της επέκτασης ή της διατήρησης μιας ήδη χορηγηθείσας διαπίστευσης.

2.3 Τέλη διατήρησης

2.3.1 Η καταβολή των τελών διατήρησης αρχίζει μετά τη συμπλήρωση έτους από τη χορήγηση της διαπίστευσης.Αυτά προκαταβάλλονται ανά 12μηνο, προκειμένου να διατηρηθεί η χορηγειθείσα διαπίστευση και υπολογίζονται ετησίως, ανάλογα με το προσωπικό το οποίο συμμετέχει στις διαπιστευμένες δραστηριότητες, από τη σχέση:

Τ.Δ.= (50.000 + 10.000 Χ n) δρχ

όπου:

- Τ.Δ. τα τέλη διατήρησης και
- n το πλήθος του προσωπικού το οποίο συμμετέχει στις διαπιστευμένες δραστηριότητες του φορέα

και μέχρι ανωτάτου ορίου εκ δρχ διακοσίων πενήντα χιλιάδων(250.000 δρχ)

2.4 Δαπάνες Μετακίνησης, Διαμονής και Διατροφής

2.4.1 Οι αιτούντες διαπίστευση επιβαρύνονται με τη δαπάνη για τη μετακίνηση των επικεφαλής αξιολογητών/αξιολογητών/εμπειρογνωμόνων προς τις προς αξιολόγηση εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και με την αντίστοιχη δαπάνη για την διαμονή και τη διατροφή, όπως οι δαπάνες αυτές καθορίζονται με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.2231/94 (ΦΕΚ 139/Α/94), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2642/98 (ΦΕΚ 216/Α/98).

2.4.2 Οι δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλονται στο σύνολό τους πριν από τη διενέργεια της κυρίως αξιολόγησης σύμφωνα με την προεκτιμώμενη απασχόληση, το τυχόν δε υπόλοιπο εξοφλείται με τη δεύτερη δόση των τελών αξιολόγησης.

Άρθρο 3

Ισχύς και Δημοσίευση

3.1 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.2 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 7 Δεκεμβρίου 1999

Ο Γραμματέας	Ο Πρόεδρος
Ι.Χ.Μάτσας	Κ.Καγκαράκης

Αριθ. 12819 (6)

Συμπλήρωση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ηρακλείδων Νομού Δωδεκανήσου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 241 και 242 του Νόμου 1181/1981, όπως ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 37Α/1987 και 22/1990.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 11 ,12 και 18 του Νόμου 2503/1997.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 2647/1998.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 2738/1999.

6. Την αριθμ. 1793/5-3-1999 απόφαση μας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 534/τ. Β/4-5-1999.

7. Το αριθμ. 11582/19-10-1999 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

8. Την αριθμ. 258/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείδων, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ. 1793/5-3-1999 απόφαση μας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 534/τ. Β/4-5-1999 και προσθέτουμε στο άρθρο 21 αυτής την παρακάτω ειδικότητα:

Κλάδος ΠΕ 5 Μηχανολόγων Μηχανικών θέση μία (1). Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 1793/5-3-1999 απόφαση μας.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε εις βάρος του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 19 Νοεμβρίου 1999
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ

Αριθ. 33251 (7)

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος φυσικοί νοσοκομείων εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στον Χουρδάκη Γεώργιο.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Π. Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».

β) Του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας υπ' αριθμ. 167/1997 (ΦΕΚ Β' 31-12-1997).

γ) Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α/98 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση».

δ) Του Ν. Δ. 181/74 (ΦΕΚ 347/Α./74) «Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών».

2. Την αριθμ.Α2στ/2073/83 (ΦΕΚ 280/Β/83) Υπουργική απόφαση «Καθορισμός προσόντων για την επαγγελματική απασχόληση των φυσικών νοσοκομείων».

3. Την αριθμ. 14632 (ΦΟΡ) 1416/91 (ΦΕΚ 539/Β/91) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας».

4. Την αίτηση του φυσικού Χουρδάκη Γεωργίου.

5. Τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος φυσικού, νοσοκομείων (Συνεδρίαση 4η/11.10.99).

6. Το αριθμ. Α5/ΟΙΚ. 5799/13.10.99 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια άσκησης επαγγέλματος φυσικού νοσοκομείων εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στον Φυσικό Χουρδάκη Γέωργιο του Ιωάννη.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγία Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 1999
Η Νομάρχης
ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΣΜΠΕΑ

Αριθ. 34925 (8)

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος φυσικού νοσοκομείων εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών) στην Αναστασοπούλου Νικολέττα.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Π. Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».

β) Του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας υπ' αριθμ. 167/1997 (ΦΕΚ Β' 31-12-1997).

γ) Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α/98 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση».

δ) Του Ν. Δ. 181/74 (ΦΕΚ 347/Α./74) «Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών».

2. Την αριθμ.Α2στ/2073/83 (ΦΕΚ 280/Β/83) Υπουργική απόφαση «Καθορισμός προσόντων για την επαγγελματική απασχόληση των φυσικών νοσοκομείων».

3. Την αριθμ. 14632 (ΦΟΡ) 1416/91 (ΦΕΚ 539/Β/91) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας».

4. Την αίτηση της φυσικού Αναστασοπούλου Νικολέττας.

5. Τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος φυσικού, νοσοκομείων (Συνεδρίαση 4η/11.10.99).

6. Το αριθμ. Α5/ΟΙΚ. 5799/13.10.99 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια άσκησης επαγγέλματος φυσικού νοσοκομείων εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην Φυσικό στην Αναστασοπούλου Νικολέττα του Μιχαήλ - Ευσταθίου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγία Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 1999
Η Νομάρχης
ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΣΜΠΕΑ

(9)

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κων/νου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την 26/ΤΚΑ/15775/30.11.99 απόφασή έχει χορηγηθεί στην ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κων/νου άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Με εντολή Νομάρχη
Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος
Α. ΚΑΛΤΑΒΕΡΙΔΗΣ

(10)

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Σάββα.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την 26/ΤΚΑ/15394/30.11.99 απόφασή έχει χορηγη-

θεί στην ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Σάββα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Με εντολή Νομάρχη
Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος
Α. ΚΑΛΤΑΒΕΡΙΔΗΣ

(11)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΒΑΪΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την 26/ΤΚΑ/15369/99 απόφαση έχει χορηγηθεί στην ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΒΑΪΑ του Κων/νου άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Με εντολή Νομάρχη
Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος
Α. ΚΑΛΤΑΒΕΡΙΔΗΣ

(12)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος της Κοινωνικής Λειτουργού στη Χαλακατεβάκη Ευτυχία του Ιωάννη.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Χορηγείται στη Χαλακατεβάκη Ευτυχία του Ιωάννη άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού, δεδομένου όχι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Ο Νομάρχης κ.α.α.
ΑΛΕΞ. ΤΖΑΝΤΖΑΝΗΣ

(13)
Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού σκευάσματος CEFUROXIME SODIUM/BIOMEDIC.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την απόφαση αρ. 36090/23-11-99 του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του αρθρ. 3 της παρ. 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6/9392/91. άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό σκεύασμα CEFUROXIME SODIUM/BIOMEDIC.
Δραστική ουσία: CEFUROXIME.
Μορφή : Κόνις για ενέσιμο διάλυμα 750mo/VIAL.
Δικαιούχου: BIOMEDIC LABORATORIES LTD. ΙΡΛΑΝΔΙΑ.
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: BIOMEDIC LABORATORIES LTD, ΙΡΛΑΝΔΙΑ.

Η Διευθύντρια
ΒΑΣ. ΡΕΒΙΘΗ

(14)
Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού σκευάσματος CEFUROXIME SODIUM/MEDOCHEMIE.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την απόφαση αρ. 27277/98, 27276/98/26-11-99 του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του αρθρ. 3 της παρ.1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6/9392/91, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό σκεύασμα CEFUROXIME SODIUM/MEDOCHEMIE.
Δραστική ουσία: CEFUROXIME
Μορφή: Κόνις για ενέσιμο διάλυμα 750MG/VIAL & 1500MG/VIAL.
Δικαιούχου: MEDOCHEMIE LTD ΚΥΠΡΟΣ.
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: PHARMACYPRIA HELLAS AE.

Η Διευθύντρια
ΒΑΣ. ΡΕΒΙΘΗ

(15)
Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος STABILANOL.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την απόφαση αρ. 38116/25-11-99 του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του αρθρ. 3 της παρ.1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6/9392/91, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα STABILANOL
Δραστική ουσία: FLUCONAZOLE
Μορφή: Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 100MG/50ML VIAL.
Δικαιούχου: PHARMATEN ΕΠΕ.
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: PHARMATEN ΕΠΕ.

Η Διευθύντρια
ΒΑΣ. ΡΕΒΙΘΗ

(16)
Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος DUROCIN.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την απόφαση αρ. 7367/98/26-11-99 του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του αρθρ. 3 της παρ.1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6/9392/91, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα DUROCIN
Δραστική ουσία: AMIKACIN
Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα 500MG/2ML VIAL
Δικαιούχου: GENEPHARM AE
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: GENEPHARM AE

Η Διευθύντρια
ΒΑΣ. ΡΕΒΙΘΗ

(17)
Ανάκληση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος BIOLON.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την απόφαση αρ. 40967/2-12-99 του ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του αρθρ. 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6/9392/91, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος BIOLON.

Δραστικές ουσίες: HYALURONIC ACID.

Μορφές: Ενέσιμο διάλυμα 5mg/0.5ML PF.SYR.

Δικαιούχου: BIOTECHNOLOGY GENERAL CORP. U.S.A.

Υπευθύνου κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ.

Διότι: Τα ιξωδοελαστικά προϊόντα τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για μηχανική/φυσική χρήση χα-

ρακτηρίσθηκαν ως ιατροτεχνολονικά προϊόντα (Ιατρικά Βοηθήματα σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΕΟΦ με αρ.5428/11-2-1999).

Η Διευθύντρια
ΒΑΣ. ΡΕΒΙΘΗ

(18)

Ανάκληση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος VISCOAT.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την απόφαση αρ. 40968/2-12-99 του ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του αρθρ. 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6/9392/91, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος VISCOAT.

Δραστικές ουσίες: HYALURONATE SODIUM+ CHONDROITIN SULFATE SODIUM

Μορφές: Ενέσιμο διάλυμα (15 + 20)mg/0.5 ML PF.SYR.

Δικαιούχου: ALCON COUVREUR N.V. SA BELGIUM.

Υπευθύνου κυκλοφορίας: ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Διότι: Τα ιξωδοελαστικά προϊόντα τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για μηχανική/φυσική χρήση χαρακτηρίσθηκαν ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Ιατρικά Βοηθήματα σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΕΟΦ με αρ.5428/11-2-1999).

Η Διευθύντρια
ΒΑΣ. ΡΕΒΙΘΗ

(19)

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος CREON.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την απόφαση με αρ. 40031/25-11-99 του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του αρθρ. 3 της παρ. 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6/9392/91, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα CREON.

Δραστική ουσία: PANCREATIN

Μορφή: Γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό 150mg/CAP.

Δικαιούχου σήματος: SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH. ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Υπεύθυνου κυκλοφορίας: SOLVAY PHARMA Μ.Ε.Π.Ε

Η Διευθύντρια
ΒΑΣ. ΡΕΒΙΘΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σολωμού 51

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225 761 5230 841
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225 713 5249 547
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239 762
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 141
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 188
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248 785
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ.	5248 320

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100	(031) 423 956
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	4135 228
ΠΑΤΡΑ Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23	(061) 6381 100
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44	(0651) 87215
ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	(0531) 22 858
ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10	(041) 597449
ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00	(0661) 89 127 / 89 120
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10	(081) 396 223
ΛΕΣΒΟΣ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	(0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ.
- Από 8 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)	60.000 δρχ.	3.000 δρχ.
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)	70.000 »	3.500 »
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	15.000 »	750 »
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)	70.000 »	3.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	30.000 »	1.500 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	15.000 »	750 »
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	250.000 »	12.500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	250.000 »	12.500 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών, με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ